

Grunddaten	
Lade Depot Nr.	1
Depot Name	test

Restdauer der Anlage	
Jahre (maximal "40")	15
Monate (nur Zahlen von 1-12 zulässig)	12
Monat der Zahlung (weil das anhand "16-1" so schlecht zu lesen ist)	<b>Februar 08</b>

Absicherungsquote	100,00%
Diskontierungszins (keine "%" Zahl eingeben !)	5,00

Bisherige Anlagen "Lade bisherige Verläufe"	
Bisherige Anlagesumme gesamt	100,00
Bisherige <u>Einzahlungen</u> in "Absicherung"	48,10
"Soll" Wert der Absicherung	48,10
Aktueller "Ist-Wert" der Absicherung	46,35
Abweichung "Ist" / "Soll")	<b>-1,75</b>

Anm.: Der Wert der Absicherung ist geringer als kalkuliert !. Ev. bei der Neuanlage berücksichtigen!	
Soll bei Neuanlage eine Ist / Soll Abweichung der Absicherung berücksichtigt werden ? (1="ja"; 0="nein")	1

Planung und Berechnung der Neuanlage / nächsten Einzahlung	
Anlagesumme Neu	<b>100,00</b>
Anlage in die Absicherung gemäß Vorgabe	48,30
Berücksichtigung der Abweichung	1,75
Anlage in die Absicherung	<b>50,05</b>
Anlage in die Risikoanlage	<b>49,95</b>